

## Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 14.09.2026

Versienummer 1

herzien op: 14.09.2026

### 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

**· Productidentificatie****· Handelsnaam:** *Opalescence™ Custom 35% Birthday Cake***· Artikelnummer:** *SDS 534-001.01R01, 7047-US, 1014097, 7179-US***· Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**  
*Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.***· Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****· Fabrikant/leverancier:**

Ultradent Products Inc.  
505 W. Ultradent Drive (10200 S)  
South Jordan, UT 84095-3942  
USA  
onlineordersupport@ultradent.com  
(800) 552-5512

EG verantwoordelijke persoon  
Ultradent Products GmbH  
Am Westhover Berg 30  
51149 Keulen Duitsland  
E-mail: infoDE@ultradent.com  
Telefoon kantoor: +49(0)2203-35-92-0

**· Informatie verstreckende afdeling:** *Customer Service***· Telefoonnummer voor noodgevallen:**

CHEMTREC (NORTH AMERICA) : +1 (800) 424-9300  
(INTERNATIONAL) : +(703) 527-3887

### 2 Identificatie van de gevaren

**· Indeling van de stof of het mengsel****· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008***Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.**Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.***· Aanvullende gegevens:***De volledige tekst van de vermelde indelings- en etiketteringselementen is opgenomen in rubriek 16.***· Etiketteringselementen****· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008***Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.***· Gevarenpictogrammen** *GHS07***· Signaalwoord** *Waarschuwing***· Gevarenaanduidingen***H315 Veroorzaakt huidirritatie.**H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.***· Veiligheidsaanbevelingen***P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.**P102 Buiten het bereik van kinderen houden.*

(Vervolg op blz. 2)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 14.09.2026

Versienummer 1

herzien op: 14.09.2026

**Handelsnaam: Opalescence™ Custom 35% Birthday Cake**

(Vervolg van blz. 1)

- P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.  
 P264 Na het werken met dit product grondig wassen.  
 P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming.  
 P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
 P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.  
 P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  
 P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

· **Vaststelling van hormoonontregelende eigenschappen**

7681-49-4 natriumfluoride

Lijst II

### 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- **Mengsels**  
 · **Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

· **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 124-43-6<br>EINECS: 204-701-4  | hydrogeenperoxide--ureum<br>⚠ Ox. Sol. 3, H272; ⚠ Skin Corr. 1B, H314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >10-≤25% |
| CAS: 9003-01-4                      | Polyacrylic Acid<br>stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-10%    |
| CAS: 7722-84-1<br>EINECS: 231-765-0 | waterstofperoxide in oplossing<br>⚠ Ox. Liq. 1, H271; ⚠ Skin Corr. 1A, H314; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332<br>Specifieke concentratiegrenzen: Ox. Liq. 1; H271: $C \geq 70\%$<br>Ox. Liq. 2; H272: $50\% \leq C < 70\%$<br>Skin Corr. 1A; H314: $C \geq 70\%$<br>Skin Corr. 1B; H314: $50\% \leq C < 70\%$<br>Skin Irrit. 2; H315: $35\% \leq C < 50\%$<br>Eye Dam. 1; H318: $C \geq 8\%$<br>Eye Irrit. 2; H319: $5\% \leq C < 8\%$<br>STOT SE 3; H335: $C \geq 35\%$ | ≥5-<8%   |
| CAS: 1310-73-2<br>EINECS: 215-185-5 | natriumhydroxide<br>⚠ Acute Tox. 3, H301; ⚠ Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥1-<3%   |
| CAS: 7681-49-4<br>EINECS: 231-667-8 | natriumfluoride<br>⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319, EUH032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥0,1-<1% |

- **Aanvullende gegevens:** De tekst van de genoemde gevareninformatie is te vinden in sectie 16.

### 4 Eerstehulpmaatregelen

- **Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**  
 · **Algemene informatie:** Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
 · **Na het inademen:** Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.  
 · **Na huidcontact:** Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.  
 · **Na oogcontact:**  
 De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.  
 · **Na inslikken:** Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen

(Vervolg op blz. 3)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 14.09.2026

Versienummer 1

herzien op: 14.09.2026

**Handelsnaam: Opalescence™ Custom 35% Birthday Cake**

(Vervolg van blz. 2)

- **Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- **Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
- **Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Advies voor brandweerlieden**
- **Speciale beschermende kleding:** Geen bijzondere maatregelen nodig.

### 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures** Niet vereist
- **Milieuvoorzorgsmaatregelen:** Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:** Mechanisch opnemen.
- **Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie sectie 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie sectie 8.  
Informatie inzake berging - zie sectie 13.

### 7 Hantering en opslag

- **Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel** Zie productetikettering.
- **Informatie over brand- en explosiebeveiliging:** Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- **Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Vereisten voor opslagruimtes en vaten:** Geen bijzondere eisen.
- **Informatie voor gezamenlijke opslag:** Niet vereist
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Houd het vat goed gesloten.
- **Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

### 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Controleparameters**

- **Bestanddelen met werkplekgerelateerde grenswaarden die moeten worden gecontroleerd:**

#### 9003-01-4 Polyacrylic Acid

WGW Lange termijn waarde: 0,05 mg/m<sup>3</sup>  
geldt voor respirabel stof

#### 7681-49-4 natriumfluoride

WGW Korte termijn waarde: 2 mg/m<sup>3</sup>  
als F

- **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie sectie 7.

(Vervolg op blz. 4)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 14.09.2026

Versienummer 1

herzien op: 14.09.2026

**Handelsnaam: Opalescence™ Custom 35% Birthday Cake**

(Vervolg van blz. 3)

- **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**
  - Uit de buurt houden van eet- en drinkwaren.
  - Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
  - Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
  - Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- **Bescherming van de ademhalingswegen** Niet vereist
- **Bescherming van de handen**


**Veiligheidshandschoenen**

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.  
Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

- **Handschoenmateriaal**

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden gecontroleerd.

- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

- **Bescherming van de ogen/het gezicht**


**Nauw aansluitende veiligheidsbril**

- **Lichaamsbescherming: Veiligheidskleding**

## 9 Fysische en chemische eigenschappen

- **Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

- **Algemene gegevens**

- **Fysische toestand**

Vast

- **Kleur:**

Helder

- **Geur:**

Verjaardagstaart

- **Geurdrempelwaarde:**

Niet bepaald

- **Smelpunt/vriespunt**

Niet bepaald

- **Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject**

Niet bepaald

- **Ontvlambaarheid**

Niet bepaald

- **Onderste en bovenste explosiegrens**

- **Onderste:**

1,5 Vol %

- **Bovenste:**

15 Vol %

- **Vlampunt:**

Niet van toepassing

- **Ontledingstemperatuur:**

Niet bepaald

- **pH bij 20 °C**

5,4-7,4

- **Viscositeit**

- **Kinematische viscositeit**

Niet van toepassing

- **Dynamisch:**

Niet van toepassing

(Vervolg op blz. 5)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 14.09.2026

Versienummer 1

herzien op: 14.09.2026

**Handelsnaam: Opalescence™ Custom 35% Birthday Cake**

(Vervolg van blz. 4)

|                                                                                               |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| · <b>Oplosbaarheid</b>                                                                        |                                          |
| · <b>Water:</b>                                                                               | Oplosbaar.                               |
| · <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)</b>                                    | Niet bepaald                             |
| · <b>Dampspanning:</b>                                                                        | Niet van toepassing                      |
| · <b>Dampspanning bij 50 °C:</b>                                                              | 280 hPa                                  |
| · <b>Dichtheid en/of relatieve dichtheid</b>                                                  |                                          |
| · <b>Dichtheid:</b>                                                                           | Niet bepaald                             |
| · <b>Relatieve dichtheid</b>                                                                  | Niet bepaald                             |
| · <b>Dampdichtheid</b>                                                                        | Niet van toepassing                      |
| · <b>Deeltjeskenmerken</b>                                                                    | Zie sectie 3.                            |
| · <b>Overige informatie</b>                                                                   |                                          |
| · <b>Voorkomen:</b>                                                                           |                                          |
| · <b>Vorm:</b>                                                                                | Gel                                      |
| · <b>Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid</b> |                                          |
| · <b>Ontstekingstemperatuur:</b>                                                              | Het product ontbrandt niet uit zichzelf. |
| · <b>Explosieve eigenschappen:</b>                                                            | Het product is niet explosief.           |
| · <b>Toestandsverandering</b>                                                                 |                                          |
| · <b>Verdampingssnelheid</b>                                                                  | Niet bruikbaar.                          |
| · <b>Informatie inzake fysische gevarenklassen</b>                                            |                                          |
| · <b>Ontpofbare stoffen</b>                                                                   | Niet van toepassing                      |
| · <b>Ontvlambare gassen</b>                                                                   | Niet van toepassing                      |
| · <b>Aerosolen</b>                                                                            | Niet van toepassing                      |
| · <b>Oxiderende gassen</b>                                                                    | Niet van toepassing                      |
| · <b>Gassen onder druk</b>                                                                    | Niet van toepassing                      |
| · <b>Ontvlambare vloeistoffen</b>                                                             | Niet van toepassing                      |
| · <b>Ontvlambare vaste stoffen</b>                                                            | Niet van toepassing                      |
| · <b>Zelfontledende stoffen en mengsels</b>                                                   | Niet van toepassing                      |
| · <b>Pyrofore vloeistoffen</b>                                                                | Niet van toepassing                      |
| · <b>Pyrofore vaste stoffen</b>                                                               | Niet van toepassing                      |
| · <b>Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels</b>                                      | Niet van toepassing                      |
| · <b>Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen</b>          | Niet van toepassing                      |
| · <b>Oxiderende vloeistoffen</b>                                                              | Niet van toepassing                      |
| · <b>Oxiderende vaste stoffen</b>                                                             | Niet van toepassing                      |
| · <b>Organische peroxiden</b>                                                                 | Niet van toepassing                      |
| · <b>Bijtend voor metalen</b>                                                                 | Niet van toepassing                      |
| · <b>Ongevoelig gemaakte ontpofbare stoffen</b>                                               | Niet van toepassing                      |

### 10 Stabiliteit en reactiviteit

- **Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

NL

(Vervolg op blz. 6)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 14.09.2026

Versienummer 1

herzien op: 14.09.2026

Handelsnaam: Opalescence™ Custom 35% Birthday Cake

(Vervolg van blz. 5)

### 11 Toxicologische informatie

- **Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

- **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**

**ATE (Acute toxiciteitsschatting)**

|         |      |                   |
|---------|------|-------------------|
| Oraal   | LD50 | 2.624-4.109 mg/kg |
| Dermaal | LD50 | 27.959 mg/kg      |

**124-43-6 hydrogeenperoxide--ureum**

|       |      |                    |
|-------|------|--------------------|
| Oraal | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) |
|-------|------|--------------------|

**9003-01-4 Polyacrylic Acid**

|       |           |                |
|-------|-----------|----------------|
| Oraal | LC50 Fish | 580 mg/l (FSH) |
|-------|-----------|----------------|

**7722-84-1 waterstofperoxide in oplossing**

|       |           |                 |
|-------|-----------|-----------------|
| Oraal | LC50 Fish | 16,4 mg/l (FSH) |
|-------|-----------|-----------------|

**1310-73-2 natriumhydroxide**

|         |                               |                       |
|---------|-------------------------------|-----------------------|
| Oraal   | LD50                          | 130-340 mg/kg (rat)   |
|         | LC50 Fish                     | 160 mg/l (FSH)        |
| Dermaal | LD50                          | 1.350 mg/kg (rabbiet) |
|         | Absolute lethal concentration | 180 ppm (FSH)         |

**7681-49-4 natriumfluoride**

|         |                      |                  |
|---------|----------------------|------------------|
| Oraal   | LD50                 | 52 mg/kg (mouse) |
|         | LC50 Fish (statisch) | 17 mg/l (FSH)    |
| Dermaal | LD50                 | 175 mg/kg (rat)  |

- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/-irritatie** Veroorzaakt huidirritatie.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij herhaalde blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Informatie over andere gevaren**

- **Hormoonontregelende eigenschappen**

|           |                 |          |
|-----------|-----------------|----------|
| 7681-49-4 | natriumfluoride | Lijst II |
|-----------|-----------------|----------|

### 12 Ecologische informatie

- **Toxiciteit**

- **Aquatische toxiciteit:**

**9003-01-4 Polyacrylic Acid**

|      |                     |
|------|---------------------|
| EC50 | 174 mg/kg (daphnia) |
|------|---------------------|

(Vervolg op blz. 7)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 14.09.2026

Versienummer 1

herzien op: 14.09.2026

**Handelsnaam: Opalescence™ Custom 35% Birthday Cake**

(Vervolg van blz. 6)

**7722-84-1 waterstofperoxide in oplossing**

|      |                    |
|------|--------------------|
| EC50 | 1,38 mg/l (Alg)    |
|      | 2,4 mg/l (daphnia) |

**1310-73-2 natriumhydroxide**

|      |                          |
|------|--------------------------|
| EC50 | 40,38 mg/kg (Water Flea) |
|------|--------------------------|

**7681-49-4 natriumfluoride**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| EC50                      | 272 mg/kg (Alg)    |
|                           | 98 mg/kg (daphnia) |
| Algae Toxicity (statisch) | 7 mg/l (Alg)       |

- **Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet van toepassing
- **zPzB:** Niet van toepassing
- **Hormoonontregelende eigenschappen**  
Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie over hormoonontregelende eigenschappen.
- **Andere schadelijke effecten**
- **Overige ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:**  
Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen  
Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water  
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.  
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

**13 Instructies voor verwijdering**

- **Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:**  
Voer de inhoud/container af in overeenstemming met de internationale, federale, provinciale en lokale voorschriften.
- **Europese afvalcatalogus**
- **HP8** Corrosief
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
- **Aanbevolen reinigingsmiddel:** Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

**14 Informatie met betrekking tot het vervoer**

- **VN-nummer of ID-nummer**
- **ADR, IMDG, IATA** vervalt
- **Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
- **ADR, IMDG, IATA** vervalt
- **Transportgevaarenklasse(n)**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **klasse** vervalt

(Vervolg op blz. 8)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 14.09.2026

Versienummer 1

herzien op: 14.09.2026

**Handelsnaam: Opalescence™ Custom 35% Birthday Cake**

(Vervolg van blz. 7)

- |                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>· Verpakkingsgroep:</b>                                  | vervalt             |
| <b>· ADR, IMDG, IATA</b>                                    |                     |
| <b>· Milieugevaren:</b>                                     | Niet van toepassing |
| <b>· Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</b> | Niet van toepassing |
| <b>· VN "Model Regulation":</b>                             | vervalt             |

### 15 Regelgeving

- **Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

- **NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

64-17-5 ethanol

- **SZW-lijst van mutagene stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**

64-17-5 ethanol

1A

- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**

64-17-5 ethanol

1A

- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

64-17-5 ethanol

x

- **Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen**

7681-49-4 natriumfluoride

- **Richtlijn 2004/42/EG**

- **Richtlijn 2012/18/EU**

- **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **VERORDENING (EU) 2019/1148**

- **Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

7757-79-1 kaliumnitraat

- **Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 9)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Afdrukdatum: 14.09.2026

Versienummer 1

herzien op: 14.09.2026

**Handelsnaam: Opalescence™ Custom 35% Birthday Cake**

(Vervolg van blz. 8)

- **Nationale voorschriften:**
- **Gevaarklasse v. water:** Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen
- **Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

### 16 Overige informatie

De gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis, maar vormen geen garantie voor de producteigenschappen en vormen geen contractuele rechtsverhouding.

- **Relevante zinnen**

- H271 Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
- H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
- H301 Giftig bij inslikken.
- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H310 Dodelijk bij contact met de huid.
- H312 Schadelijk bij contact met de huid.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332 Schadelijk bij inademing.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.

- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

|                                |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie        | De classificatie van het mengsel is over het algemeen gebaseerd op de berekeningsmethode die gebruik maakt van stofgegevens volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008. |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie |                                                                                                                                                                     |

- **Blad met gegevens van de afgifte-sector:** Naleving van regelgeving

- **Contactpersoon:** Customer Service

- **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

ATE: Acute toxicity estimate values (Waarden van acute toxiciteitsschattingen)

Ox. Liq. 1: Oxiderende vloeistoffen – Categorie 1

Ox. Sol. 3: Oxiderende vaste stoffen – Categorie 3

Acute Tox. 3: Acute toxiciteit – Categorie 3

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4

Acute Tox. 2: Acute toxiciteit – Categorie 2

Skin Corr. 1A: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1A

Skin Corr. 1B: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1B

Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2

Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2